



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.02 2012р.

№ 05.03.02-03/15531

Плівка ПВХ

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3920431000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Виробництво меблів

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

GESONG ENTERPRISE CO.LTD., Китай, 5F, NO.57, MIN SHENG E.RD., SEC.3, TAIPEL, TAIWAN

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Аргіль» ЛТД, Україна, 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел. (0512) 50-05-35, факс (0512) 50-06-78, код ЄДРПОУ: 13857386

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт № 1 від 01.03.2012 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

згідно з СанПіНу № 6027 А-91 «Санитарные правила по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования» за вмістом шкідливих речовин у атмосферному повітрі, а саме концентрації толуолу - ГДКс.д. - 0,6 мг/м³, хлорбензолу ГДКс.д. - 0,1 мг/м³; тетрахлорметилену - ГДКс.д. - 0,7 мг/м³, дибутилфталату ОБУВ 0,1 мг/м³. Запах не більше 2 балів

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування необхідно здійснювати згідно вимог виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плівка ПВХ, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Повинна бути надана етикетка з інформацією про виробника, склад виробу

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 05.03.2015р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Підлягає стандартному санітарному контролю

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не підлягає

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Згідно чинного законодавства

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту"

65039, м.Одеса, вул.Канатна, 92, тел.: (048) 728-14-52, (048) 726-47-93

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 140 від 27.02.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Лісобеї В.О.